

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER + UNSERE PRODUKTE



www.peli.com



IN 18 SPRACHEN VERFÜGBAR

www.pelicatalogue.com



www.peli.com/webinars



EMEA

**EUROPA, NAHOST UND
AFRIKA HAUPTSITZ**
PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spanien
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANKREICH
PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, Frankreich
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

GB
PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A.

**USA & WELT-
HAUPTSITZ**
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422
(außerhalb CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

DEUTSCHLAND
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Deutschland
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

VAE
PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – Vereinigte Arabische Emirate
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

TÜRKEI
PELI PRODUCTS ANKARA
BRANCH OFFICE
Nergis Sokak No:7/2, Via Flat İş
Merkezi, Plaza Cubes No:87
06560 • Ankara
Jebel Ali Free Zone
Turkey
Tel +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

* Wir unterhalten weiterhin Büros in Kanada, Japan, China, Australien, Südkorea und Indien

SPRITZGEGOSSENE SCHUTZKOFFER – BESCHRÄNKTE LEBENS-LANGE GARANTIE VON PELI*

Peli Products, S.L.U. („Peli“) gewährt eine lebenslange Garantie* auf Bruch und Verarbeitungsmängel seiner spritzgegossenen Produkte. Die spritzgegossenen Peli™ Schutzkoffer sind in einer Wassertiefe von bis zu 1 m für 30 Minuten wasserdicht (IP 67), wenn sie sachgemäß mit einem unbeschädigten O-Ring verschlossen sind und sofern nichts Gegenteiliges angemerkt ist. Die Haftung von Peli umfasst im gesetzlichen Rahmen den Schutzkoffer, jedoch nicht seinen Inhalt oder den Schaumstoff. Alle Garantieansprüche jeglicher Art werden abgelehnt, wenn der Schutzkoffer verändert, beschädigt oder auf andere Art physikalisch verändert wurde oder Gegenstand von Missbrauch, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall war.

* Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo sie gesetzlich unzulässig ist.

Vertrieb über:



©2020 Peli Products, S.L.U. Alle Warenzeichen sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen von Pelican Products, Inc., seinen Tochtergesellschaften und/oder Partnergesellschaften. Sämtliche in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt des Drucks korrekt, besuchen Sie jedoch für aktuellste Informationen www.peli.com und www.pelicatalogue.com.
Art. Nr. 0030-000-103E DEC 20

PELInsights



Sehen Sie sich unsere neuesten Beiträge über Peli-Koffer an. Lernen Sie unsere Pro-User kennen und nehmen Sie an unseren Aktionen teil.

All dies und mehr auf dem brandneuen Peli Blog!



Sehen Sie sich unser neues Video über Peli Koffer an!

FEATURES



Folgen Sie uns bei



Abonniere jetzt!

Foto von Uros Podlogar

WASSERDICHTER SCHUTZKOFFER

KATALOG

JANUAR 2021



SEIT 1976



LEBENS-LANGE GARANTIE*

+ INHALT

EIGENSCHAFTEN	3
SCHUTZLÖSUNGEN	4-5
PELI KOFFER	
Speicherkartenbehälter und micro-cases	6-7
Kleine Koffer	8
Laptop und Tablet Koffer	9-11
Mittlere Koffer	12-13
Grosse Koffer	14-17
Lange Koffer	18-19
Peli Koffer Spezifikationen	20-23
Zubehör	22-23



EIGENSCHAFTEN VON PELI-SCHUTZKOFFERN

Widerstandsfähig, kompromisslos, vertrauenswürdig: Peli-Schutzkoffer schützen, was Ihnen wichtig ist, ganz gleich, ob Alltägliches oder Außergewöhnliches. Peli Protector-Schutzkoffer sind aus Polypropylen-Kopolymer und entsprechen dem neuesten Stand der Technologie. Dies macht sie nahezu unzerstörbar und sie widerstehen auch den extremsten Bedingungen. Seit über 45 Jahren stellen sie dies in den anspruchsvollsten Umfeldern unter Beweis. Entwickelt und hergestellt in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Lebenslange Garantie. Aufgrund ihrer hohen Lebensdauer extrem nachhaltig.

+ STÄRKER DURCH DESIGN

Das Peli Protector Case™ bietet einen offenzelligen Kern und eine feste Wandkonstruktion, wodurch eine höhere Stabilität bei geringerem Gewicht erzielt wird, als bei einer Wand mit solidem Kern. Reisen Sie unbeschwert mit starkem Schutz. Einen echten Peli™ Schutzkoffer erkennen Sie am charakteristischen Dual-Band-Design an der Oberseite. Für alle Griffe und Scharniere werden Edelstahlteile verwendet. Die zweistufigen Verschlüsse sind praktischer und leichter zu öffnen: Das klassische „C“-Design funktioniert wie ein Stemmeisen, das die Entriegelung auslöst und dank der großen Hebelkraft ein Öffnen mit nur leichtem Ziehen ermöglicht.



+ GETESTET

Das Peli™ Case-Design ist das Resultat mehrerer Generationen der Verfeinerung. Diese Entwicklung wird durch kompromisslose Labortests nachgewiesen. Dies beinhalten Fall-, Vibrations-, Dichtheits-, Hitze- und Staubdichtheits Tests.



+ LEICHTLAUFEND DURCH

Edelstahl-Kugellager (an ausgewählten Koffern) halten länger und laufen reibungsloser. Die am Edelstahl anliegende Nylonachse ist hitzebeständig. Das Ergebnis: Weniger Abrieb und Verschleiß am Polyurethanrad.



- ① NYLONACHSE
- ② EDELSTAHL-KUGELLAGER
- ③ POLYURETHAN-LAUFRAD

+ EXTRASCHUTZ



Pelis Pick N Pluck™-Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung der Innenpolsterung an Ihre Ausrüstung. Ein einfaches Do-it-Yourself-System: Die Schaumstoffschichten sind in kleine Würfel vorgestanz. Messen Sie einfach Ihre Geräte über dem Raster aus und zupfen Sie die Würfel entsprechend ab.

+ VERSTÄRKTE BOHRUNGEN FÜR VORHÄNGESCHLÖSSER

Mit seinen durch Edelstahlinsätze verstärkten Bohrungen für Vorhängeschlösser bietet der Koffer extra Schutz gegen Aufschneiden und Diebstahl.



+ WASSERDICHT

Das Geheimnis ist die „Nut- und-Feder“ Passung mit einem O-Ring aus Polymer für einen wasserdichten Verschluss.



+ COOL UNTER DRUCK

Das automatische Druckausgleichventil lässt angestaute Luft entweichen und sorgt dafür, dass keine Wassermoleküle eindringen können, mit dem Ergebnis, dass der Koffer wasserdicht ist und sich nach Druckveränderung leichter öffnen lässt.





PELI-KOFFER INNENRAUMSCHUTZ

Peli™-Schutzkoffer gibt es leer oder mit den folgenden Schutzlösungen.

Lernen Sie anhand unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Lernvideos wie man unser Kofferzubehör installiert.



+ PICK N PLUCK™ SCHAUMSTOFF

Ein unkompliziertes Do-it-Yourself-System für den Innenraum des Schutzkoffers. Die Schaumstoffschichten sind in Würfel von 1,27 cm oder 2,54 cm vorgestanzt. Legen Sie Ihre Ausrüstung einfach auf den Schaumstoff, markieren Sie die Umrisse mit Klebeband oder Kreide und zupfen Sie die Würfel heraus. Lassen Sie immer mindestens 2,5 cm Schaumstoff zwischen Ihrer Ausrüstung und der Kofferwand stehen.

Die folgenden Schutzkoffer werden mit festem Schaumstoff anstelle von Pick N Pluck™ geliefert: 1700, 1720, 1750.



+ TREKPAK™ ABTRENNUNGEN*

Das TrekPak™ System verwendet vorinstallierte Wandabschnitte, Abtrennungen, Sicherungsstifte und ein kinderleichtes Schneidwerkzeug. Legen Sie einfach Ihre Ausrüstung in das Case, messen und schneiden Sie die Einteilungen und positionieren Sie diese mit den U-Stiften aus Stahl.



* Trekpak™ ist für die folgenden Modelle erhältlich: 1450, 1500, 1510, 1520, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650

+ INDIVIDUELLE SCHAUMSTOFFEINSÄTZE



Schaumstoff nach Maß und extreme Lösungen wie Rahmen-Aufhängungssysteme sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung im Inneren geschützt bleibt.



+ EINBAURAHMEN

Viele Peli™-Schutzkoffer können für die Verwendung mit elektronischen Schnittstellen angepasst werden, indem ein Einbaurahmen verwendet wird. Vorgebohrte Löcher und Edelstahlschrauben ermöglichen eine schnelle und genaue Anfertigung eines Schutzkoffers nach Wunsch.

Ein Polymer-Dichtungsring dichtet den Rahmen ab, so dass die Basis des Schutzkoffers selbst bei geöffnetem Deckel wasserdicht bleibt.

Die folgenden Koffern sind für die Verwendung mit Einbaurahmen anpassbar: 1120, 1150, 1200, 1300, 1400, 1430, 1450, 1470, 1490, 1500, 1520, 1550 (Suche nach dem Symbol: )



- Dichtungsring
- Einbaurahmen
- Befestigungsteile

Sehen Sie hier wie man einen Panelrahmen einbaut.



OHNE INHALT

+ DECKELEINTEILER

Aus Kunstleder oder wasserfestem, ballistischem Nylon mit Nylon-Reißverschlüssen hergestellt. Eine große Vielfalt an Taschen in unterschiedlichen Größen schützen Ihre Ausrüstung und sorgen für Ordnung. Der Einbau erfolgt problemlos mit Velcro® Klettstreifen (enthalten).



OPTIONEN FÜR DECKELEINTEILER				
KOFFER	MESH	COMPUTER	FOTO	EMS
1430			1439 Foto ^A	
1440	1449 Mesh ^A			
1490		1498 Computer ^B		
1495		1495 Computer ^B		
1500	1509 Mesh		1508 Foto	1505 EMS ^B
1510	1519 Mesh ^A			
1520	1509 Mesh		1508 Foto ^B	
1550				1555 EMS ^B
1560	1569 Mesh			
1600	1609 Mesh ^B			1605 EMS ^A
1610	1609 Mesh ^B			
1620	1609 Mesh ^B			
1630	1639 Mesh ^A			
1640	0379 Mesh ^A			
1650	1659 Mesh ^A			
1660	1669 Mesh ^A			
1690	1699 Mesh ^A			
0340	0349 Mesh ^A			
0350	0359 Mesh ^A			
0370	0379 Mesh ^A			

A= Mit Befestigungsschrauben B= Mit Befestigungs-Velcro®

+ EZ-CLICK™ MOLLE- DECKELEINLAGE

Die erste Kofferdeckeleinlage, die schnell und ohne Werkzeuge herausgenommen und ausgetauscht werden kann. Die Deckeleinlage wurde für den Peli-Schutzkoffer 1560 entwickelt und ist kompatibel mit benutzereigenen MOLLE-Taschen und Klettverschlüssen.



+ ELEKTRONISCHE INSTALLATIONEN



Peli™ Case ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung für Elektronik. Das Copolymer kann bearbeitet, gebohrt und glatt geschliffen werden. Dadurch sind PELI™-Schutzkoffer geeignet für die Verwendung mit Schottverschraubungen.

OHNE INHALT

+ GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN

NEU!
GELBEN
TRENNWÄNDE



Eine Alternative zu dem Peli™ Schaumstoff sind unsere optionalen gepolsterten Abtrennungen. Diese haltbaren Abtrennungen aus Nylon und Schaumstoff sind extrem vielseitig. Die Fächer werden mit Velcro® verbunden, so dass Sie die Konfigurationen problemlos nach Ihren Bedürfnissen ändern können.

OPTIONEN FÜR GEPOLSTERTE ABTRENNUNGEN			
KOFFER	EINLAGEN	KOFFER MIT ABTRENNUNGEN (KAT. NR.)	ABTRENNUNG NUR IM SET (KAT. NR.)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504*	1505*
1510	1	1514*	1515*
1520	1	1524	1525
1550	1	1554*	1555*
1560	1	1564*	1565*
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654*	1655*
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375



Diese Schutzkoffer/Sets werden inklusive der NEUEN, hoch sichtbaren gelben Trennwände geliefert. Alle anderen Koffer/Sets werden mit den schwarzen Standard-Trennwänden geliefert.

+ HYBRIDER SCHUTZ

Sie müssen keine Entscheidung mehr treffen zwischen der Vielseitigkeit des TrekPak™-Trennsystems und dem individuellen Schutz des anpassbaren Pick N Pluck™-Schaumstoffs. Mit dem Peli™ Air Hybrid-Schutz können Sie einfach beides nutzen. Nur im Peli™-Schutzkoffer 1510 standardmäßig enthalten.



+ INDIVIDUELLE LOGOS AUF WUNSCH

Personalisieren Sie Ihren Schutzkoffer mit Ihrem Firmenlogo oder lassen Sie Ihren Namen in das Namensschild eingravieren. Logos können in verschiedenen Farben als Mylar® Aufkleber oder als leuchtende, farbechte und kratzsteife Heißprägung aufgebracht werden.



SPEICHERKARTE UND MICRO CASES

Von kleinen, empfindlichen Komponenten bis zu Smartphones können Sie Ihre Ausrüstung in einem Speicherkarten-Behälter oder Micro Case von Peli™ schützen.



PELI SPEICHERKARTENBEHÄLTER UND MICRO-CASES

PELI SPEICHERKARTENBEHÄLTER UND MICRO-CASES

0915 CASE

INNENABMESSUNGEN:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")
AUSSENABMESSUNGEN:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")
DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.
GEWICHT:
0.1 kg (0.22 lbs) MIT EINLAGE



Für 12 SD-Karten, 6 Mini SD-Karten und 6 Micro SD-Karten (nicht eingeschlossen)

0945 CASE

INNENABMESSUNGEN:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")
AUSSENABMESSUNGEN:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")
DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.
GEWICHT:
0.1 kg (0.21 lbs) MIT EINLAGE



Für 6 Compact Flash -Karten (nicht eingeschlossen)

0955 CASE

INNENABMESSUNGEN:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")
AUSSENABMESSUNGEN:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")
DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.
GEWICHT:
0.1 kg (0.22 lbs)



0965 CASE

INNENABMESSUNGEN:
12.2 x 5.7 x 1.4 cm
(4.79" x 2.25" x 0.55")
AUSSENABMESSUNGEN:
14.1 x 8.3 x 2.2 cm
(5.55" x 3.27" x 0.85")
DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.
GEWICHT:
0.1 kg (0.22 lbs)



Für XQD und CFexpress-Karten (nicht eingeschlossen)

OHNE INHALT

1010 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
11.1 x 7.3 x 4.3 cm
(4.37" x 2.87" x 1.68")
AUSSENABMESSUNGEN:
14.9 x 10.3 x 5.4 cm
(5.88" x 4.06" x 2.12")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")
GEWICHT:
0.19 kg (0.41 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.18 kg (0.4 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1015 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
13.1 x 6.7 x 3.5 cm
(5.14" x 2.64" x 1.37")
AUSSENABMESSUNGEN:
17 x 9.9 x 4.7 cm
(6.68" x 3.88" x 1.86")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.1 cm / 2.4 cm
(0.43" / 0.94")
GEWICHT:
0.21 kg (0.46 lbs)



1030 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
16.2 x 6.7 x 5.2 cm
(6.37" x 2.62" x 2.06")
AUSSENABMESSUNGEN:
19.1 x 9.8 x 6.2 cm
(7.5" x 3.87" x 2.43")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.8 cm / 3.2 cm
(0.69" / 1.25")
GEWICHT:
0.28 kg (0.61 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.27 kg (0.6 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1050 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
16 x 9.3 x 7 cm
(6.31" x 3.68" x 2.75")
AUSSENABMESSUNGEN:
20.3 x 12.9 x 7.9 cm
(7.99" x 5.06" x 3.12")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.8 cm / 4.9 cm
(0.69" / 1.94")
GEWICHT:
0.38 kg (0.83 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.37 kg (0.81 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



OHNE INHALT

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

1020 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
13.5 x 9 x 4.3 cm
(5.31" x 3.56" x 1.68")
AUSSENABMESSUNGEN:
17.3 x 12.1 x 5.4 cm
(6.82" x 4.75" x 2.12")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.8 cm / 2.4 cm (0.69" / 0.94")
GEWICHT:
0.25 kg (0.56 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.25 kg (0.55 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1040 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
16.5 x 9.8 x 4.4 cm
(6.5" x 3.87" x 1.75")
AUSSENABMESSUNGEN:
19.1 x 12.9 x 5.4 cm
(7.5" x 5.06" x 2.12")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.8 cm / 2.4 cm
(0.69" / 0.94")
GEWICHT:
0.32 kg (0.71 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.32 kg (0.7 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1060 MICRO CASE

INNENABMESSUNGEN:
21 x 10.8 x 5.7 cm
(8.25" x 4.25" x 2.25")
AUSSENABMESSUNGEN:
25.1 x 14.2 x 6.7 cm
(9.88" x 5.59" x 2.63")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.8 cm / 3.7 cm
(0.69" / 1.44")
GEWICHT:
0.47 kg (1.03 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.45 kg (1 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



KLEINE KOFFER

Leicht und gleichzeitig extrem stabil; kompakt und leistungsstark. Perfekt für hochwertige Ausrüstungen wie Handwerkzeuge und kleine bis mittlere Elektronikkomponenten, mobile GPS-Systeme und digitale Spiegelreflexkameras. Alle kleinen Cases sind leer oder mit vorgestanztem Pick N Pluck™ Schaumstoff erhältlich.



1120 CASE

INNENABMESSUNGEN:
18.5 x 12.1 x 8.5 cm
(7.29" x 4.78" x 3.33")
AUSSENABMESSUNGEN:
21.4 x 17.2 x 9.8 cm
(8.41" x 6.76" x 3.87")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.3 cm / 6.5 cm (0.5" / 2.56")
GEWICHT:
0.65 kg (1.43 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.61 kg (1.34 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1150 CASE

INNENABMESSUNGEN:
21.1 x 14.7 x 9.5 cm
(8.29" x 5.79" x 3.75")
AUSSENABMESSUNGEN:
24 x 19.8 x 10.9 cm
(9.44" x 7.8" x 4.29")
DECKEL-/BODENTIEFE:
1.9 cm / 7.3 cm (0.75" / 2.87")
GEWICHT:
0.79 kg (1.75 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.73 kg (1.61 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1170 CASE

INNENABMESSUNGEN:
26.8 x 15.3 x 8 cm
(10.54" x 6.04" x 3.16")
AUSSENABMESSUNGEN:
29.6 x 21.2 x 9.6 cm
(11.64" x 8.34" x 3.78")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.7 cm / 5.3 cm
(1.08" / 2.08")
GEWICHT:
0.95 kg (2.1 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.89 kg (1.96 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1200 CASE

INNENABMESSUNGEN:
23.5 x 18.1 x 10.5 cm
(9.25" x 7.12" x 4.12")
AUSSENABMESSUNGEN:
27 x 24.6 x 12.4 cm
(10.62" x 9.68" x 4.87")
DECKEL-/BODENTIEFE:
3 cm / 7.4 cm (1.18" / 2.93")
GEWICHT:
1.3 kg (2.87 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.2 kg (2.65 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1300 CASE

INNENABMESSUNGEN:
23.3 x 17.8 x 15.5 cm
(9.17" x 7" x 6.12")
AUSSENABMESSUNGEN:
27 x 24.6 x 17.4 cm
(10.62" x 9.68" x 6.87")
DECKEL-/BODENTIEFE:
3 cm / 12.5 cm (1.18" / 4.93")
GEWICHT:
1.6 kg (3.53 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.4 kg (3.09 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1400 CASE

INNENABMESSUNGEN:
30.1 x 22.8 x 13.1 cm
(11.87" x 8.97" x 5.15")
AUSSENABMESSUNGEN:
34.7 x 29.5 x 14.6 cm
(13.68" x 11.61" x 5.75")
DECKEL-/BODENTIEFE:
3 cm / 10.2 cm (1.18" / 4")
GEWICHT:
2 kg (4.41 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.8 kg (3.97 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



OHNE INHALT

LAPTOP UND TABLET KOFFER

Die Peli Kofferkollektion für Tablets und Laptops ist revolutionär in Design, Konstruktion und Haltbarkeit. Peli HardBack™ Cases gibt es in vielen Größen und mit vielen Einlageoptionen. Die eingeformte Stoßdämpfung schützt vor Stößen und bewahrt Ihr Gerät vor Kratzern- überragender Schutz für Ihr Büro unterwegs!



1070CC HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:
32.5 x 22.7 x 1.8 cm
(12.8" x 8.95" x 0.72")
AUSSENABMESSUNGEN:
38.8 x 30.4 x 4.1 cm
(15.29" x 11.96" x 1.6")
DECKEL-/BODENTIEFE:
0.9 cm (0.36")
GEWICHT:
1.3 kg (2.8 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.1 kg (2.32 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



OHNE INHALT

1075 HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:
28.2 x 20.1 x 4.1 cm
(11.11" x 7.92" x 1.63")
AUSSENABMESSUNGEN:
31.4 x 24.8 x 5.4 cm
(12.38" x 9.75" x 2.13")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.1 cm (0.81")
GEWICHT:
0.7 kg (1.54 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
0.6 kg (1.41 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



OHNE INHALT

Anpassungsfähig mit Einbaurahmen

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

1085 HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:
36.3 x 26.3 x 5 cm
(14.29" x 10.37" x 1.97")
AUSSENABMESSUNGEN:
39.7 x 31.5 x 6.4 cm
(15.64" x 12.41" x 2.5")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.5 cm (0.99")
GEWICHT:
1.4 kg (3.1 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.2 kg (2.65 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1095CC HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:
40.1 x 28.3 x 5.2 cm
(15.78" x 11.16" x 2.06")
AUSSENABMESSUNGEN:
43.6 x 33.6 x 6.6 cm
(17.18" x 13.24" x 2.6")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.6 cm (1.03")
GEWICHT:
1.5 kg (3.29 lbs) MIT SCHAUMSTOFF



1490 CASE

INNENABMESSUNGEN:
45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")
AUSSENABMESSUNGEN:
50.5 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")
DECKEL-/BODENTIEFE:
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")
GEWICHT:
2.95 kg (6.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
2.48 kg (5.47 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1095 HARDBACK™ CASE

INNENABMESSUNGEN:
40.1 x 28.3 x 5.2 cm
(15.78" x 11.16" x 2.06")
AUSSENABMESSUNGEN:
43.6 x 33.6 x 6.6 cm
(17.18" x 13.24" x 2.6")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.6 cm (1.03")
GEWICHT:
1.6 kg (3.49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.4 kg (3.05 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1470 CASE

INNENABMESSUNGEN:
39.9 x 27.2 x 9.8 cm
(15.7" x 10.7" x 3.87")
AUSSENABMESSUNGEN:
42.9 x 33.6 x 11.4 cm
(16.88" x 13.23" x 4.47")
DECKEL-/BODENTIEFE:
3.7 cm / 6.1 cm (1.47" / 2.4")
GEWICHT:
2.5 kg (5.51 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
1.94 kg (4.28 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1490CC1 CASE

INNENABMESSUNGEN:
45.1 x 28.9 x 10.5 cm
(17.75" x 11.37" x 4.12")
AUSSENABMESSUNGEN:
50.5 x 35.4 x 11.9 cm
(19.87" x 13.93" x 4.68")
DECKEL-/BODENTIEFE:
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")
GEWICHT:
2.95 kg (6.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
2.48 kg (5.47 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1495 CASE

INNENABMESSUNGEN:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")
AUSSENABMESSUNGEN:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
GEWICHT:
3.8 kg (8.37 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
3.28 kg (7.23 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1495CC1 CASE

INNENABMESSUNGEN:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")
AUSSENABMESSUNGEN:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
GEWICHT:
5.03 kg (11.1 lbs)



1495CC2 CASE

INNENABMESSUNGEN:
47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")
AUSSENABMESSUNGEN:
54.9 x 43.8 x 12.4 cm
(21.62" x 17.25" x 4.87")
DECKEL-/BODENTIEFE:
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")
GEWICHT:
4.08 kg (8.99 lbs)



1440 TOP LOADER CASE

INNENABMESSUNGEN:
43.4 x 19.1 x 40.6 cm
(17.1" x 7.5" x 16")
AUSSENABMESSUNGEN:
50 x 30.5 x 45.7 cm
(19.7" x 12" x 18")
DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 35.6 cm (2" / 14")
GEWICHT:
7.48 kg (16.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
6.58 kg (14.5 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1430 TOP LOADER CASE

INNENABMESSUNGEN:
34.4 x 14.6 x 29.7 cm
(13.56" x 5.76" x 11.7")
AUSSENABMESSUNGEN:
41.7 x 22.1 x 33.4 cm
(16.4" x 8.71" x 13.15")
DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 24.6 cm (2" / 9.7")
GEWICHT:
2.95 kg (6.5 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
2.54 kg (5.6 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



ZERSTOSSENES EIS EINMAL ANDERS

+ ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Wir wählten die beste Ausrüstung, die wir bekommen konnten, einschließlich Koffern von Peli zum Schutz unserer Kamera- und Funkausrüstung und unserer Satellitentelefone. Bei 81° nördlichem Breitengrad wurde eines unserer Kunststoff-Kajaks mit einem montierten Peli™ Koffer an Deck durch Strömungen unter dem Packeis eingeschlossen und gründlich zusammengedrückt. Viele Teile, die im Kajak untergebracht waren, wurden zerstört, aber das Peli Behältnis ging unbeschadet aus diesem Zwischenfall hervor.

Steve Smith, Arktis-Forscher

✓ Anpassungsfähig mit Einbaurahmen
OHNE INHALT

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

MITTLERE KOFFER

Mobilität mit Platz für den Schutz der etwas größeren Ausrüstung oder von mehreren Instrumenten und Zubehörteilen. Optionale Innenausstattung für zusätzlichen Schutz erhältlich. Einige Modelle erfüllen die Spezifikationen für Handgepäck in Flugzeugen.* Die meisten werden leer, mit Schaumstoff oder Einteilungssystemen, geliefert. Siehe Tabelle auf Seite 20.

1450 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2200

INNENABMESSUNGEN:

37.4 x 26 x 15.4 cm
(14.72" x 10.22" x 6.08")

AUSSENABMESSUNGEN:

40.9 x 33.1 x 17.5 cm
(16.1" x 13.03" x 6.88")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.4 cm / 11.1 cm (1.75" / 4.37")

GEWICHT:

2.9 kg (6.39 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
2.5 kg (5.51 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



Achten Sie auf dieses Symbol für Verfügbarkeit von Rädern an ausgewählten Modellen.

*Fragen Sie die exakten Maßvorgaben bei Ihrer Fluggesellschaft an

1460 CASE

INNENABMESSUNGEN:

47.1 x 25.2 x 27.7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

AUSSENABMESSUNGEN:

53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

DECKEL-/BODENTIEFE:

12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

GEWICHT:

5.66 kg (12.48 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
3.97 kg (8.75 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1460 TOOL CASE

INNENABMESSUNGEN:

47.1 x 25.2 x 27.7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

AUSSENABMESSUNGEN:

53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

DECKEL-/BODENTIEFE:

12.5 cm / 15.3 cm
(4.91" / 6.01")

GEWICHT:

5.9 kg (13 lbs) MIT ABLAGESYSTEM



1460 EMS CASE

INNENABMESSUNGEN:

47.1 x 25.2 x 27.7 cm
(18.54" x 9.92" x 10.92")

AUSSENABMESSUNGEN:

53 x 32.3 x 32.4 cm
(20.85" x 12.73" x 12.75")

DECKEL-/BODENTIEFE:

12.5 cm / 15.3 cm (4.91" / 6.01")

GEWICHT:

8.26 kg (18.2 lbs)
MIT ABLAGESYSTEM



1500 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2300

INNENABMESSUNGEN:

42.8 x 28.6 x 15.5 cm
(16.84" x 11.27" x 6.09")

AUSSENABMESSUNGEN:

47.1 x 35.7 x 17.5 cm
(18.54" x 14.05" x 6.89")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.6 cm / 10.9 cm (1.81" / 4.31")

GEWICHT:

3.2 kg (7.05 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
2.9 kg (6.39 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1510 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

INNENABMESSUNGEN:

50.1 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

AUSSENABMESSUNGEN:

55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

GEWICHT:

6.17 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
5.44 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1510TPF HYBRID CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

INNENABMESSUNGEN:

50.1 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

AUSSENABMESSUNGEN:

55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

GEWICHT:

6.77 kg (14.94 lbs)



1510 SC CASE

INNENABMESSUNGEN:

50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

AUSSENABMESSUNGEN:

55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

GEWICHT:

6.2 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
5.4 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1520 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2400

INNENABMESSUNGEN:

44.9 x 31.8 x 17.1 cm
(17.68" x 12.53" x 6.73")

AUSSENABMESSUNGEN:

49.9 x 39.3 x 19.1 cm
(19.65" x 15.49" x 7.53")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.5 cm / 12.5 cm (1.79" / 4.93")

GEWICHT:

4.24 kg (9.35 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
3.76 kg (8.29 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1510M CASE

INNENABMESSUNGEN:

50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

AUSSENABMESSUNGEN:

59.8 x 36.5 x 27 cm
(23.55" x 14.36" x 10.62")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

GEWICHT:

8.1 kg (17.91 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
7.4 kg (16.3 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1510 LOC CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2500

INNENABMESSUNGEN:

50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

AUSSENABMESSUNGEN:

55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.5 cm / 14.7 cm (1.79" / 5.79")

GEWICHT:

6.2 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
5.4 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1510 LFC CASE

INNENABMESSUNGEN:

50.2 x 27.9 x 19.3 cm
(19.75" x 11" x 7.6")

AUSSENABMESSUNGEN:

55.9 x 35.1 x 22.9 cm
(22" x 13.81" x 9")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.5 cm / 14.7 cm
(1.79" / 5.79")

GEWICHT:

6.2 kg (13.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
5.4 kg (11.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1550 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2600

INNENABMESSUNGEN:

47.3 x 36 x 19.6 cm
(18.63" x 14.18" x 7.71")

AUSSENABMESSUNGEN:

52.5 x 43.5 x 21.6 cm
(20.66" x 17.12" x 8.51")

DECKEL-/BODENTIEFE:

4.4 cm / 14.9 cm (1.75" / 5.87")

GEWICHT:

5.4 kg (11.9 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
4.8 kg (10.58 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



Anpassungsfähig mit Einbaurahmen

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

OHNE INHALT



Anpassungsfähig mit Einbaurahmen

OHNE INHALT

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

GROSSE KOFFER

Entwickelt für höchsten Schutz für Transport und Aufbewahrung. Individuell anpassbarer Innenbereich bietet extra Schutz und Gepäcksicherung. Ausgewählte Modelle bieten ausziehbare Griffverlängerungen, extra breite Griffe und robuste Laufrollen für effiziente Mobilität.



PELI GROSSE KOFFER

SDME

1560 CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

AUSSENABMESSUNGEN:
56 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

GEWICHT:
9.07 kg (20 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
7.71 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1560M CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

AUSSENABMESSUNGEN:
60.4 x 46.6 x 30.7 cm
(23.78" x 18.33" x 12.08")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

GEWICHT:
11 KG (24.3 LBS) MIT SCHAUMSTOFF
9.7 KG (21.3 LBS) OHNE SCHAUMSTOFF



1560LOC CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

AUSSENABMESSUNGEN:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

GEWICHT:
8.2 kg (18.18 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
7.7 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1560SC CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

AUSSENABMESSUNGEN:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

GEWICHT:
8.2 kg (18.18 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
7.7 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1560LFC CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.6 x 38 x 22.9 cm
(19.92" x 14.98" x 9")

AUSSENABMESSUNGEN:
56.1 x 45.5 x 26.5 cm
(22.07" x 17.92" x 10.42")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")

GEWICHT:
8.2 kg (18.18 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
7.7 kg (17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1610 CASE

INNENABMESSUNGEN:
55.1 x 42.2 x 26.8 cm
(21.68" x 16.62" x 10.56")

AUSSENABMESSUNGEN:
62.8 x 49.7 x 30.3 cm
(24.71" x 19.58" x 11.93")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.2 cm / 21.6 cm (2.06" / 8.5")

GEWICHT:
10.2 kg (22.49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
9.1 kg (20 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1600 CASE

Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2700

INNENABMESSUNGEN:
54.6 x 42 x 20.2 cm
(21.51" x 16.54" x 7.95")

AUSSENABMESSUNGEN:
61.8 x 49.4 x 22.2 cm
(24.35" x 19.46" x 8.75")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4.4 cm / 15.5 cm
(1.75" / 6.12")

GEWICHT:
6.4 kg (14.11 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
5.9 kg (13 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1610M CASE

INNENABMESSUNGEN:
55.3 x 42.4 x 27 cm
(21.78" x 16.69" x 10.62")

AUSSENABMESSUNGEN:
66.5 x 58.4 x 34.7 cm
(26.2" x 23" x 13.68")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.2 cm / 21.8 cm (2.05" / 8.57")

GEWICHT:
13.2 kg (29.1 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
11.9 kg (26.3 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1620 CASE

INNENABMESSUNGEN:
54.3 x 41.4 x 31.9 cm
(21.37" x 16.31" x 12.56")

AUSSENABMESSUNGEN:
63 x 49.2 x 35.2 cm
(24.81" x 19.37" x 13.87")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.2 cm / 26.7 cm (2.06" / 10.5")

GEWICHT:
11.8 kg (26.01 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
11.1 kg (24.47 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1620M CASE

INNENABMESSUNGEN:
54.6 x 41.7 x 31.9 cm
(21.48" x 16.42" x 12.54")

AUSSENABMESSUNGEN:
66.5 x 58.4 x 39.6 cm
(26.2" x 23" x 15.61")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 26.7 cm
(2.01" / 10.53")

GEWICHT:
14.3 kg (31.42 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
12.7 kg (28 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



UNVERSEHRT NACH SCHWERER EXPLOSION

+ ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Mein Team und ich waren Erstversorger nach einem Terroranschlag auf ein Hotel in Islamabad, Pakistan. Als Teil unserer Bergungsbemühungen führten wir eines unserer gepanzerten Fahrzeuge zurück. Im Fahrzeug, das sich im direkten Einschlagbereich der SVBIED befand, entdeckten wir ein unbeschädigtes Peli Transport Case™ des Modells 1640. Ich habe Fotos des Peli Case beigefügt, die am Tag gemacht wurden, an dem wir den Koffer geborgen haben. Der Koffer hat eine schwere Explosion und fliegende Granatsplitter ausgehalten. Nachdem ich gesehen habe, wie gut dieses Produkt diesem Missbrauch standgehalten hat, kann ich sagen, dass Sie einige neue, dauerhafte Kunden gefunden haben!

US Bundesbeamter

OHNE INHALT

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

ABSOLUT STURMERPROBT

Das Flugzeug war so stark angeschlagen, dass es über den linken Flügel abkippte und an Höhe verlor und als es dann schnell sank, konnten alle Insassen über die Ausgänge entkommen. Für mehr als neun Stunden lag das Flugzeug circa 2 – 2,5 Meter unter Wasser, und wurde nur locker vom rechten Ponton gehalten! Als wir schließlich die Freigabe hatten, um unsere Ausrüstung zu bergen, war ich auf das Schlimmste gefasst, da der Wasserschaden beim Aufprall fast alle Ausrüstungen zerstört hatte. Doch als ich den Deckel meines Peli™ 1650 Koffers öffnete, sah ich mit Erstaunen, dass nur wenig Wasser im Koffer und der Inhalt unbeschädigt war!

Tim Cothren, Naturfotograf



1650 CASE Ahnlich dimensionierter Peli Storm Case: iM2950

INNENABMESSUNGEN:
72.2 x 44.2 x 27 cm
(28.41" x 17.4" x 10.64")

AUSSENABMESSUNGEN:
80.1 x 52.1 x 31.7 cm
(31.55" x 20.51" x 12.47")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4.6 cm / 22.5 cm
(1.81" / 8.84")

GEWICHT:
12.73 kg (28.06 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
10.9 kg (24.03 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1670 CASE

INNENABMESSUNGEN:
71.4 x 41.9 x 23.3 cm
(28.1" x 16.49" x 9.19")

AUSSENABMESSUNGEN:
78.8 x 49.3 x 28.4 cm
(31.04" x 19.39" x 11.17")

DECKEL-/BODENTIEFE:
4.6 cm / 18.8 cm (1.8" / 7.39")

GEWICHT:
11.8 kg (26 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
10.4 kg (23 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1630 CASE

INNENABMESSUNGEN:
70.4 x 53.3 x 39.4 cm
(27.7" x 20.98" x 15.5")

AUSSENABMESSUNGEN:
79.5 x 61.5 x 44.4 cm
(31.28" x 24.21" x 17.48")

DECKEL-/BODENTIEFE:
8.3 cm / 30.8 cm (3.25" / 12.14")

GEWICHT:
16.33 kg (36 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
14.06 kg (31 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1640 CASE

INNENABMESSUNGEN:
60.2 x 61 x 35.3 cm
(23.7" x 24" x 13.9")

AUSSENABMESSUNGEN:
69.1 x 69.9 x 41.4 cm
(27.2" x 27.5" x 16.3")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.1 cm / 30.2 cm (2" / 11.9")

GEWICHT:
17.24 kg (38 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
15.42 kg (34 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1660 CASE

INNENABMESSUNGEN:
71.6 x 50.2 x 44.8 cm
(28.18" x 19.75" x 17.62")

AUSSENABMESSUNGEN:
80 x 58.1 x 48.3 cm
(31.5" x 22.87" x 19")

DECKEL-/BODENTIEFE:
8.9 cm / 35.9 cm
(3.5" / 14.12")

GEWICHT:
19.1 kg (42.11 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
15.5 kg (34.17 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1690 CASE

INNENABMESSUNGEN:
76.5 x 63.8 x 39 cm
(30.13" x 25.13" x 15.36")

AUSSENABMESSUNGEN:
84.9 x 72.1 x 44.8 cm
(33.43" x 28.4" x 17.65")

DECKEL-/BODENTIEFE:
7.3 cm / 30.8 cm (2.86" / 12.14")

GEWICHT:
19.5 kg (43 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
15.42 kg (34 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1730 CASE

INNENABMESSUNGEN:
86.4 x 61 x 31.8 cm
(34" x 24" x 12.5")

AUSSENABMESSUNGEN:
95.3 x 68.9 x 36.5 cm
(37.5" x 27.13" x 14.37")

DECKEL-/BODENTIEFE:
6.4 cm / 25.4 cm (2.5" / 1")

GEWICHT:
17.24 kg (38 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
13.61 kg (30 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



0340 CASE

INNENABMESSUNGEN:
45.7 x 45.7 x 45.7 cm
(18" x 18" x 18")

AUSSENABMESSUNGEN:
52.1 x 52.1 x 48.9 cm
(20.5" x 20.5" x 19.25")

DECKEL-/BODENTIEFE:
11.4 cm / 34.3 cm (4.5" / 13.5")

GEWICHT:
13.5 kg (29.76 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
10.89 kg (24 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



0370 CASE

INNENABMESSUNGEN:
61 x 61 x 61 cm
(24" x 24" x 24")

AUSSENABMESSUNGEN:
67.3 x 67.3 x 64.1 cm
(26.5" x 26.5" x 25.25")

DECKEL-/BODENTIEFE:
12.7 cm / 48.3 cm
(5" / 19")

GEWICHT:
18.6 kg (41 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
14.5 kg (31.97 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



0500 CASE

INNENABMESSUNGEN:
88.8 x 46.9 x 64.1 cm
(34.95" x 18.45" x 25.25")

AUSSENABMESSUNGEN:
101.5 x 59.6 x 72.8 cm
(39.95" x 23.45" x 28.65")

DECKEL-/BODENTIEFE:
5.7 cm / 58.4 cm
(2.25" / 23")

GEWICHT:
26.58 kg (58.6 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
22.68 kg (50 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1780 CASE

INNENABMESSUNGEN:
104.4 x 54.7 x 37.8 cm
(41.12" x 21.54" x 14.88")

AUSSENABMESSUNGEN:
114 x 64.3 x 41.9 cm
(44.9" x 25.32" x 16.5")

DECKEL-/BODENTIEFE:
19.3 cm / 18.5 cm (7.58" / 7.3")

GEWICHT:
22.2 kg (49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
17.4 kg (38.4 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



0350 CASE

INNENABMESSUNGEN:
50.8 x 50.8 x 50.8 cm
(2" x 2" x 2")

AUSSENABMESSUNGEN:
57.2 x 57 x 54 cm
(22.5" x 22.43" x 21.25")

DECKEL-/BODENTIEFE:
12.7 cm / 38.1 cm (5" / 15")

GEWICHT:
14.52 kg (32.01 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
11.79 kg (25.99 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



0450 CASE

INNENABMESSUNGEN:
Variiert je nach Konfiguration
der Schubladen

AUSSENABMESSUNGEN:
60.8 x 37.5 x 45.6 cm
(23.95" x 14.75" x 17.95")

DECKEL-/BODENTIEFE:
N.vorh.

GEWICHT:
21.95 kg (48.4 lbs)



0550 CASE

INNENABMESSUNGEN:
120.8 x 61.1 x 44.9 cm
(47.57" x 24.07" x 17.68")

AUSSENABMESSUNGEN:
129.7 x 70 x 57.9 cm
(51.05" x 27.54" x 22.79")

DECKEL-/BODENTIEFE:
8.1 cm / 36.8 cm
(3.19" / 14.49")

GEWICHT:
43.09 kg (95 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
35.92 kg (79.2 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



mit optionalen
Laufrollen abgebildet

LANGE KOFFER

Ideal für Waffen, wird jedoch auch von Industriefachleuten für Instrumente und Ausrüstungen genutzt. Bestückt mit robusten Polyurethan-Rollen für den problemlosen Transport. Siehe Tabelle auf Seite 22.

PELI LANGE KOFFER



Alle Lange Koffer sind mit Laufrollen ausgestattet

1700 CASE Ahnlich dimensionierter Pelí Storm Case: iM3100

INNENABMESSUNGEN:
 90,8 x 34,3 x 13,3 cm
 (35.75" x 13.5" x 5.25")
AUSSENABMESSUNGEN:
 96,8 x 40,6 x 15,5 cm
 (38.12" x 16" x 6.12")
DECKEL-/BODENTIEFE:
 4,4 cm / 8,9 cm (1.75" / 3.5")
GEWICHT:
 7,7 kg (16,9 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
 7,3 kg (16,09 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1740 CASE

INNENABMESSUNGEN:
 104,1 x 32,8 x 30,8 cm
 (40.98" x 12.92" x 12.13")
AUSSENABMESSUNGEN:
 112,2 x 40,9 x 35,6 cm
 (44.16" x 16.09" x 14")
DECKEL-/BODENTIEFE:
 6,5 cm / 24,3 cm (2.56" / 9.57")
GEWICHT:
 12,25 kg (27 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
 9,98 kg (22 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1770 CASE

INNENABMESSUNGEN:
 138,6 x 39,6 x 21,9 cm
 (54.58" x 15.58" x 8.63")
AUSSENABMESSUNGEN:
 145,8 x 46,9 x 28,5 cm
 (57.42" x 18.48" x 11.23")
DECKEL-/BODENTIEFE:
 4,8 cm / 17,1 cm
 (1.88" / 6.75")
GEWICHT:
 18,8 kg (41.49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
 16,3 kg (36.01 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1720 CASE Ahnlich dimensionierter Pelí Storm Case: iM3200

INNENABMESSUNGEN:
 106,7 x 34,3 x 13,3 cm
 (42" x 13.5" x 5.25")
AUSSENABMESSUNGEN:
 112,7 x 40,6 x 15,5 cm
 (44.37" x 16" x 6.12")
DECKEL-/BODENTIEFE:
 4,4 cm / 8,9 cm (1.75" / 3.5")
GEWICHT:
 8,6 kg (18,96 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
 7,6 kg (16,76 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1750 CASE Ahnlich dimensionierter Pelí Storm Case: iM3300

INNENABMESSUNGEN:
 128,3 x 34,3 x 13,3 cm
 (50.5" x 13.5" x 5.25")
AUSSENABMESSUNGEN:
 134,6 x 40,6 x 15,5 cm
 (53" x 16" x 6.12")
DECKEL-/BODENTIEFE:
 4,4 cm / 8,9 cm
 (1.75" / 3.5")
GEWICHT:
 11,6 kg (25.57 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
 10,7 kg (23.59 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



1780 CASE

INNENABMESSUNGEN:
 104,4 x 54,7 x 37,8 cm
 (41.12" x 21.54" x 14.88")
AUSSENABMESSUNGEN:
 114 x 64,3 x 41,9 cm
 (44.9" x 25.32" x 16.5")
DECKEL-/BODENTIEFE:
 19,3 cm / 18,5 cm
 (7.58" / 7.3")
GEWICHT:
 22,2 kg (49 lbs) MIT SCHAUMSTOFF
 17,4 kg (38.4 lbs) OHNE SCHAUMSTOFF



PELI LANGE KOFFER



OHNE INHALT

IM SCHLAMM STECKEN GEBLIEBEN?

+ ÜBERLEBENSGESCHICHTEN

Während unserer Reise durch die Sahara auf unseren Africa Twin-Motorrädern haben wir viel durchgemacht. Wir sind durch Sand, Schlamm und Wasser sowie über Felsen und Asphalt gefahren. Eines Tages mussten wir eine riesige Schlammrutsche durchqueren, die sich mitten auf der Straße befand. Wir dachten, dass wir mit genügend Tempo eigentlich unbeschadet auf der anderen Seite der Rutsche ankommen würden. Was natürlich nicht der Fall war. Die Motorräder steckten stundenlang fest. Irgendwann konnten wir sie aber doch befreien. Später öffneten wir unsere Pelí-Schutzkoffer und sahen, dass die Drohne, der Schlafsack, die Ersatzteile für den Motor, unser Essen und unsere Kleidung im Inneren der Koffer noch immer komplett trocken waren. Daran hatten wir auch nie gezweifelt.

Honda Revival Team @hondarevivalteam

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN

KAT. NR.		INNEN (cm)	AUSSEN (cm)	DECKELTIEFE	BODENTIEFE	GEWICHT MIT SCHAUMSTOFF	GEWICHT OHNE SCHAUMSTOFF	AUFTRIEB MAX.	TEMPERATURBEREICH (MIN./MAX.)	ZERTIFIKATE	HYBRID-INNENAUSSTATTUNG	TRUCKPAK™	GEFOLSTERTE ABSTREIFUNGEN	MIT GUMMI ÜBERZOGENE GRIFFE	EINBAURAHMEN	INDIVIDUELLES NAMENSCHILD	DECKELEINTEILER	LAUFRÖLLEN	FARBEN	KAT. NR.
MICRO CASES	0915 0945 0955 0965	12.2 x 5.7 x 1.4	14.1 x 8.3 x 2.2	N.vorh.	N.vorh.	0.1 kg	N.vorh.	N.vorh.	N.vorh.										■	MC/SWC
	1010	11.1 x 7.3 x 4.3	14.9 x 10.3 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.19 kg	0.18 kg	0.23 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	1010
	1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	N.vorh.	0.21 kg	0.54 kg	N.vorh.	-									■*	1015
	1020	13.5 x 9 x 4.3	17.3 x 12.1 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.25 kg	0.25 kg	0.34 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	1020
	1030	16.2 x 6.7 x 5.2	19.1 x 9.8 x 6.2	1.8 cm	3.2 cm	0.28 kg	0.27 kg	0.45 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	1030
	1040	16.5 x 9.8 x 4.4	19.1 x 12.9 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.32 kg	0.32 kg	0.57 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	1040
	1050	16 x 9.3 x 7	20.3 x 12.9 x 7.9	1.8 cm	4.9 cm	0.38 kg	0.37 kg	0.79 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■*	1050
	1060	21 x 10.8 x 5.7	25.1 x 14.2 x 6.7	1.8 cm	3.7 cm	0.47 kg	0.45 kg	1.13 kg	-23 / 93° C	IP67									■ ■	1060
KLEINE KOFFER	1120	18.5 x 12.1 x 8.5	21.4 x 17.2 x 9.8	1.3 cm	6.5 cm	0.65 kg	0.61 kg	2.27 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■	1120
	1150	21.1 x 14.7 x 9.5	24 x 19.8 x 10.9	1.9 cm	7.3 cm	0.79 kg	0.73 kg	3.63 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■	1150
	1170	26.8 x 15.3 x 8	29.6 x 21.2 x 9.6	2.7 cm	5.3 cm	0.95 kg	0.89 kg	3.29 kg	-40 / 99° C	IP67									■ ■ ■ ■*	1170
	1200	23.5 x 18.1 x 10.5	27 x 24.6 x 12.4	3 cm	7.4 cm	1.3 kg	1.2 kg	5.45 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■ ■*	1200
	1300	23.3 x 17.8 x 15.5	27 x 24.6 x 17.4	3 cm	12.5 cm	1.6 kg	1.4 kg	5.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280					O				■ ■ ■ ■*	1300
	1400	30.1 x 22.8 x 13.1	34.7 x 29.5 x 14.6	3 cm	10.2 cm	2 kg	1.8 kg	9.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300					O	O			■ ■ ■ ■*	1400
LAPTOP UND TABLET KOFFER	1070CC	32.5 x 22.7 x 1.8	38.8 x 30.4 x 4.1	0.9 cm	0.9 cm	1.3 kg	1.1 kg	N.vorh.	-23 / 49° C										■	1070CC
	1075	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	0.7 kg	0.6 kg	N.vorh.	-23 / 49° C										■	1075
	1085	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.4	2.5 cm	2.5 cm	1.4 kg	1.2 kg	N.vorh.	-23 / 49° C										■	1085
	1095	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.6 kg	1.4 kg	N.vorh.	-23 / 49° C										■	1095
	1095CC	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.5 kg	N.vorh.	N.vorh.	-23 / 49° C										■	1095CC
	1470	39.9 x 27.2 x 9.8	42.9 x 33.6 x 11.4	3.7 cm	6.1 cm	2.5 kg	1.94 kg	11.3 kg	-40 / 99° C	MIL C-4150J				S	O	O			■	1470
	1490	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.95 kg	2.48 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S	O	O	O		■	1490
	1490CC1	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S	O	O	S		■	1490CC1
	1495	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	3.8 kg	3.28 kg	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S		O			■	1495
	1495CC1	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	5 kg	N.vorh.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S		O	S		■ *	1495CC1
	1495CC2	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	4.1 kg	N.vorh.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280				S		O	S		■	1495CC2
	1430	34.4 x 14.6 x 29.7	41.7 x 22.1 x 33.4	5.1 cm	24.6 cm	2.95 kg	2.54 kg	26.8 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	O		■ *	1430
	1440	43.4 x 19.1 x 40.6	50 x 30.5 x 45.7	5.1 cm	35.6 cm	7.48 kg	6.58 kg	43.2 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S		O	O	S	■*	1440
MITTLERE KOFFER	1450	37.4 x 26 x 15.4	40.9 x 33.1 x 17.5	4.4 cm	11.1 cm	2.9 kg	2.5 kg	13.61 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O			■ ■ ■ ■ ■ ■	1450
	1460	47.1 x 25.2 x 27.7	53 x 32.3 x 32.4	12.5 cm	15.3 cm	5.66 kg	3.97 kg	37.19 kg	-40 / 99° C	IP67				S					■*	1460
	1500	42.8 x 28.6 x 15.5	47.1 x 35.7 x 17.5	4.6 cm	10.9 cm	3.2 kg	2.9 kg	22.68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300			O	S	O	O	O		■ ■ ■ ■ ■*	1500
	1510	50.2 x 27.9 x 19.3	55.9 x 35.1 x 22.9	4.5 cm	14.7 cm	6.17 kg^	5.44 kg	29.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O	O	O	S		O	O	S	■ ■ ■ ■ ■*	1510
	1510M	50.2 x 27.9 x 19.3	59.8 x 36.5 x 27	4.5 cm	14.7 cm	8.1 kg	7.39 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57			O	S		O	O	S	■	1510M
	1520	44.9 x 31.8 x 17.1	49.9 x 39.3 x 19.1	4.5 cm	12.5 cm	4.24 kg	3.76 kg	28.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S	O	O	O		■ ■ ■ ■ ■ ■	1520
	1550	47.3 x 36 x 19.6	52.5 x 43.5 x 21.6	4.4 cm	14.9 cm	5.4 kg	4.8 kg	31.7 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S	O	O			■ ■ ■ ■*	1550

^Gewicht mit Hybrid-Innenausstattung: 6,77 kg

*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich. Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN | ZUBEHÖR

											HYBRID- INNENAUSSTATTUNG TREKPAK™ GEFOLSTERTE ABSTREIFUNGEN MIT GUMMI ÜBERZUGENE GRIFFE EINBAURAHMEN INDIVIDUELLES NAMENSCHILD DECKELEINTEILER LAUFROLLEN								FARBEN	KAT. NR.
GROSSE KOFFER	1560	50.6 x 38 x 22.9	56 x 45.5 x 26.5	5.1 cm	17.8 cm	9.1 kg	7.7 kg	52.16 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		O	O	S		O	O	S	■ ■ ■ ■ ■	1560
	1560M	50.6 x 38 x 22.9	60.4 x 46.6 x 30.7	5.1 cm	17.8 cm	11 kg	9.66 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57			O	S		O	O	S	■	1560M
	1600	54.6 x 42 x 20.2	61.8 x 49.4 x 22.2	4.4 cm	15.5 cm	6.4 kg	5.9 kg	53.07 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S		O	O		■ ■ ■ ■ ■	1600
	1610	55.1 x 42.2 x 26.8	62.8 x 49.7 x 30.3	5.2 cm	21.6 cm	10.2 kg	9.07 kg	54.4 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		O	O	S		O	O	S	■*	1610
	1610M	55.3 x 42.4 x 27	66.5 x 58.4 x 34.7	5.2 cm	21.8 cm	13.2 kg	11.93 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57			O	S		O	O	S	■	1610M
	1620	54.3 x 41.4 x 31.9	63 x 49.2 x 35.2	5.2 cm	26.7 cm	11.8 kg	11.1 kg	68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O	S		O	O	S	■*	1620
	1620M	54.6 x 41.7 x 31.9	66.5 x 58.4 x 39.6	5.1 cm	26.7 cm	14.3 kg	12.7 kg	N.vorh.	-40 / 99° C	IP57			O	S		O	O	S	■	1620M
	1630	70.4 x 53.3 x 39.4	79.5 x 61.5 x 44.4	8.3 cm	30.8 cm	16.33 kg	14.06 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J			O			O	O	S	■ *	1630
	1640	60.2 x 61 x 35.3	69.1 x 69.9 x 41.4	5.1 cm	30.2 cm	17.24 kg	15.42 kg	166 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O			O	O	S	■	1640
	1650	72.2 x 44.2 x 27	80.1 x 52.1 x 31.7	4.6 cm	22.5 cm	12.73 kg	10.9 kg	82.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300		O	O	S		O	O	S	■*	1650
	1660	71.6 x 50.2 x 44.8	80 x 58.1 x 48.3	8.9 cm	35.9 cm	19.1 kg	15.5 kg	159 kg	-23.3 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O			O	O	S	■*	1660
	1670	71.4 x 41.9 x 23.3	78.8 x 49.3 x 28.4	4.6 cm	18.8 cm	11.8 kg	10.4 kg	82.6 kg	-40 / 99° C	-								S	■	1670
	1690	76.5 x 63.8 x 39	84.9 x 72.1 x 44.8	7.3 cm	30.8 cm	19.5 kg	15.42 kg	186 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280			O			O	O	S	■*	1690
	1730	86.4 x 61 x 31.8 cm	95.3 x 68.9 x 36.5	6.4 cm	25.4 cm	17.24 kg	13.61 kg	189 kg	-40 / 99° C	IP67						O		S	■*	1730
	1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.42 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1780
	0340	45.7 x 45.7 x 45.7	52.1 x 52.1 x 48.9	11.4 cm	34.3 cm	13.5 kg	10.89 kg	100 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			O			O	O		■	0340
	0350	50.8 x 50.8 x 50.8	57.2 x 57 x 54	12.7 cm	38.1 cm	14.52 kg	11.79 kg	122 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			O			O	O	O	■	0350
	0370	61 x 61 x 61	67.3 x 67.3 x 64.1	12.7 cm	48.3 cm	18.6 kg	14.5 kg	211 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 /STANAG 4280			O			O	O	O	■*	0370
	0450	Variiert je nach Schubladenkonfiguration	60.8 x 37.5 x 45.6	N.vorh.	N.vorh.	21.95 kg	N.vorh.	N.vorh.	N.vorh.	-								S	■	0450
	0500	88.8 x 46.9 x 64.1	101.5 x 59.6 x 72.8	5.7 cm	58.4 cm	26.58 kg	22.68 kg	354 kg	-40 / 99° C	-						O		O	■	0500
	0550	120.8 x 61.1 x 44.9	129.7 x 70 x 57.9	8.1 cm	36.8 cm	43.09 kg	35.92 kg	371.95 kg	-40 / 99° C	IP57						O		O	■	0550
LANGE KOFFER	1700	90.8 x 34.3 x 13.3	96.8 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	7.7 kg	7.3 kg	62.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280								S	■*	1700
	1720	106.7 x 34.3 x 13.3	112.7 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	8.6 kg	7.6 kg	73 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1720
	1740	104.1 x 32.8 x 30.8	112.2 x 40.9 x 35.6	6.5 cm	24.3 cm	12.25 kg	9.98 kg	121.11 kg	-40 / 99° C	IP66						O		S	■*	1740
	1750	128.3 x 34.3 x 13.3	134.6 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	11.6 kg	10.7 kg	85 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1750
	1770	138.6 x 39.6 x 21.9	145.8 x 46.9 x 28.5	4.8 cm	17.1 cm	18.8 kg	16.3 kg	127.01 kg	N.vorh.	-								S	■	1770
	1780	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.4 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O		S	■*	1780

PELI KOFFER SPEZIFIKATIONEN | ZUBEHÖR

PROTECTOR CASE™
ERHÄLTICHE FARBEN



S = Standardmerkmal
O = Optionales Zubehör
*Andere Farben und Konfigurationen sind bei Mindestabnahmen erhältlich.
Weitere Details erläutert Ihnen Ihr Ansprechpartner im Kundenservice.

ZUBEHÖR



Lernen Sie anhand unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Lernvideos wie man unser Koffierzubehör installiert.

Von kundenspezifischen Namensschildern und gepolsterten Schulterriemen bis hin zu TSA-Schlössern und Feuchtigkeitsanzeigen, Bietet PELI™ eine breite Auswahl an Zubehör für seine Koffer.

Siehe hierzu www.peli.com für die spezifischen Zubehörteile für die jeweiligen Modelle



Deckeleinteiler



Ersatz-Schaumstoffeinlage




TrekPak™-Einteilersystem



Einteilungssysteme



Gelbe Einteilungssysteme




EZ-Click™-MOLLE-Paneel



Schulterriemen



TSA Lock



Peli Trockengel (Silikagel)



Namensschilder



Kartenhalter



Laufrollensatz



Hebevorrichtung zum Heben auf Paletten



Deckelstützen